

Smartpond® +

PROline

NEUHEIT
PROline Pumpe
PROFlow




Smartpond® Pumpe PROFlow

Die Hochleistungs Pumpenserie von Smartpond® für eine Umwälzung bis 67.000 Liter/h (bei nur 0,85kW / 1.800U/min). Lieferbar entweder als Kreislaufpumpe (SP-F), oder bei Bedarf als Druckpumpe (SP-D)


Diese Markenpumpen (deutsches Qualitätsfabrikat) sind salzwasseroptimiert und korrosionsbeständig. Ein weiteres ergänzendes Highlight von Smartpond®!

www.smartpond-filter.com

PRO Flow - Techn. Zeichnungen und Kennlinien



Abmessungen der PRO
Flow-F und PRO Flow-D
gleiche Maße, 2 Funktionen




Je nach Einsatzgebiet steht mit der PRO Flow die optimale Pumpe zur Verfügung:



SP 850-F

Mit der PRO Flow SP-850F wird ein hoher Durchfluss, bereits bei kleiner Leistung erreicht - die ideale Kreislaufpumpe.



SP 850-D

Mit der PRO Flow SP-850D kann dagegen ein höherer Druck aufgebaut werden, wenn es darum geht, Höhen zu überwinden.

PRO Flow - Produktinformationen

PRO Flow SP-850F

Das Model PRO Flow SP-850F hat eine geringe Förderhöhe und ein hohes Wasservolumen. Hier steht bei geringer Stromaufnahme (Watt) ein grosser Volumenstrom (m³/h) zur Verfügung.

PRO Flow SP-850D

Bei der PRO Flow SP-850D wurde die Hydraulik so konstruiert, dass mehr Druck zur Verfügung steht als bei der Kreislaufpumpe PRO Flow SP-F. Hierbei wird ebenfalls im Vergleich zu anderen Pumpen bei gleicher Kapazität wesentlich weniger Energie verbraucht.

Technische Daten	PRO Flow SP-850F	PRO Flow SP-850D
Pumpentyp:	Kreislaufpumpe	Druckpumpe
Gewicht kg:	13	13
Maße LxBxH:	503 x 310 x 257 mm	503 x 310 x 257 mm
Gehäusematerial:	PPE GF30	PPE GF30
Max. Durchfluss m ³ /Std bei 850W:	62	67
Druck max.:	4.8 m	6.9 m
Schutzklasse:	IP 55	IP 55
Wattzahl:	49 - 850	49 - 850
Drehzahl (u/min) / RPM:	600 - 1800	600 - 1800
Ein- / Ausgang:	DN75	DN75
Anschlussverweiterung 75 / 110 mm:	vorhanden	vorhanden
Ansteuerung über PROline Steuerung:	Ja	Ja
Steuerung über App:	Ja	Ja
Steuerung über Display Pumpe:	Ja	Ja



PRO Flow - Die Universalpumpe für jeden Anwendungsfall

Der große Vorteil der PRO Flow Pumpen von Smartpond ist die direkte Anbindung an die Smartpond PROline Serie. Die Pumpe wird an den vorhandenen Ausgang der PROline Steuerung angeschlossen. Damit stehen Ihnen ebenfalls alle Vorteile der kostenlosen Smartpond App automatisch zur Verfügung: Abfrage von Parametern, Eingabe von Alarmwerten und Steuerung der Pumpe bei Bedarf. Und das von dort, wo man sich gerade aufhält - überall auf der Welt!

Für Anwendungsfälle, bei denen die Pumpe nicht an die PROline angeschlossen ist, können alle Einstellungen auch direkt am Pumpendisplay vorgenommen werden. Dadurch ist die PRO Flow universell einsetzbar!



Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www. Smartpond-filter.com](http://www.Smartpond-filter.com)